

認識登革熱病媒蚊



埃及斑蚊

- 主要棲息在室內，喜歡叮咬人的高峰期不明顯。



白線斑蚊

- 主要棲息在室外，喜歡叮咬人的高峰期為日出後1-2小時及日落前2-3小時。



登革熱流行地區

印尼、越南、泰國、菲律賓

新加坡、馬來西亞

柬埔寨、緬甸

印度等地

疫情通報及諮詢專線：1922

<http://www.cdc.gov.tw>

預防

登革熱

護身秘笈



衛生署疾病管制局
TAIWAN CDC



病媒蚊的自白

嘿嘿！我就是專門傳播登革熱的病媒蚊，而登革熱就是一般人所謂的「天狗熱」或「斷骨熱」，你只要被我叮咬上幾天就會發病，然後啊，我就會把病毒又傳給下一個倒霉鬼！但是，人與人之間是不會互相傳染的，都要靠我這個病媒蚊才行耶，怎樣，厲害吧！

登革熱傳染途徑

埃及斑蚊・白線斑蚊



出國防蚊自我保護

● 穿著淺色長袖衣褲
身體裸露部位塗抹防蚊藥膏。



● 選擇有紗窗紗門的飯店或民宿。



出現疑似症狀儘速就醫

回國後如有發燒、紅疹、後眼窩痛、骨頭肌肉酸痛等症狀，請儘速就醫並主動告知旅遊行程。

↓ 發燒



← 起紅疹



骨頭肌肉酸痛 →



← 就醫

請主動告知旅遊行程

